

PAXENTA®

YEREL GÜÇ,
GLOBAL KALİTE.

Tecrübeden Dođan Yenilik

Paxenta, 1963'ten bu yana makine üretiminde uzmanlaşan Aliş Makine ile, 1988'den beri ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Tunca Teknik Makine'nin güç birliğiyle doğmuştur.

İki köklü firmanın tecrübesini birleştiren bu ortaklık, sektöre yenilikçi bir soluk kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Gıda ürünleri paketleme ve ambalaj alanında öncü olma vizyonuyla yola çıkan Paxenta, kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma misyonuyla hizmet vermektedir.

Yurt içinde üretilen makinelerden daha fonksiyonel, global kalite standartlarında ancak yerel fiyatlarla sunulan ürünleriyle dikkat çeker.

Paxenta, tek noktadan çözüm sunan esnek, çözüm odaklı ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla fark yaratır.

Adres:

Demirci, Selvili Sokak No:4, 16120 Nilüfer, Bursa, Turkey

E-Posta:

info@paxenta.com



Websitemizi İnceleyin!

ORTAK ÖZELLİKLER

Şasi Yapısı

Lazer kesim profillerin kaynakla birleştirilmesiyle üretilen monoblok tip şasi, yüksek rijitlik sunar. Bu yapı, geleneksel cıvata-somun yönteminin ötesinde bir dayanıklılık sağlar; esnemeyi önler, uzun vadede ölçüsel ve yapısal bozulmaların önüne geçer.

Operatör Kol Yapısı

Yalın ve kullanıcı dostu bir yazılımla donatılan makinemiz, çevresindeki tüm çalışma alanlarına kolayca erişim sağlayan hareketli bir operatör koluna sahiptir.

Kalıp Değişim Kolaylığı

Kalıp değişimi, uzmanlık gerektirmeyen bir şekilde ve hiçbir soket ya da cıvata sökme işlemi olmadan gerçekleştirilebilir. Ergonomik ağırlıkta tasarlanan parçalar sayesinde, kullanıcıya pratik ve zahmetsiz bir kullanım imkânı sunar.

Dayanıklılığı Artıran Akıllı Sistem

Konveyörlü tray sealer makinelerde sıkça karşılaşılan zincir uzaması problemini ortadan kaldıran özel zincir gergi sistemiyle donatılmıştır. Bu sistem, makine bileşenlerinin zarar görmesini önler; uzun ömürlü, güvenli ve kesintisiz bir kullanım sağlar.

Güvenlik ve Temizlik Tasarımı

Avrupa standartlarına ve iş güvenliği kurallarına uygun, hijyenik bir tasarıma sahiptir. Operatör temas alanları, kesik veya yaralanma riskini önleyecek şekilde yuvarlatılmış ve kolay temizlenebilir yapıda tasarlanmıştır.



P-45 C

- Makine ölçüleri 1050×2550×1800 h mm'dir.
- Pompa kapasitesi 150m³/tür
- Saatte 480 paket ile 1620 paket arasında paketleme yapabilir.
- Hava tüketimi dakikada 70L'dir.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz'dir. Güç 7kW.
- Garanti süresi 2 yıldır. CE sertifikasına sahiptir.
- Dış Gövdesi paslanmaz çeliktir. (AISI304)
- Makine ağırlığı yaklaşık 1000 kg'dır.
- 7/24 çalışabilir ve bakım süreleri kısalmıştır.
- Dakikada 6/9 döngü, pnömatik Besleme 16/6-8 Bar

110×110	190×144	210×148	227×178	325×265
110×110	190×144	210×148	227×178	
110×110	190×144	210×148	227×178	



P-45 M

- Makine ölçüleri 950×1250×1700 mm
- Pompa kapasitesi 150m³
- Saatte 480 paket ile 960 paket arasında paketleme yapabilir.
- Hava tüketimi dakikada 50L.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz. Güç 6kW.
- Garanti süresi 2 yıldır.
- Dış gövde AISI304
- Makine ağırlığı yaklaşık 550 kg.
- 7/24 çalışabilir
- Dakikada 2-3 döngü MAP / Dakikada 4-5 döngü sadece mühürleme
- Pnömatik Besleme 6-8 Bar


110×110	110×110
110×110	110×110
110×110	110×110

190×144	190×144
190×144	190×144
190×144	190×144

210×148
210×148
210×148

227×178
227×178
227×178

325×265
325×265
325×265



PAXENTA®