

LOCAL POWER,
GLOBAL QUALITY.

paxenta.com

PAXENTA®

PAXENTA HAKKINDA

Paxenta® 1963'den beri makine üretip geliştiren Aliş Makine ile 1988'den beri pek çok sektör için ambalaj üretimi yapan Tunca Teknik Makine'nin tecrübelerini yansıttığı ortaklığı sonucu kurulmuştur.

Gıda ürünleri paketlenme ve ambalaj sektöründe öncü olma vizyonuyla kurulan Paxenta® kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma misyonuyla hizmet vermeye başlamıştır.

Yurt içinde üretimi yapılan makinalardan mekanik ve işlevsel anlamda daha fonksiyonlu olmasına karşın, yerel fiyatlarla temin edilebilen, globaldeki lider üreticilerin kalitesinde makine üretimi yapan Paxenta®, müşterilerine tek bir noktadan, çözüm odaklı esnek ve güler yüzlü bir hizmet sunmaktadır.

Adres: Demirci, Selvili Sokak No:4, 16120 Nilüfer, Bursa, Turkey

E-Posta: info@paxenta.com



WEB SİTEMİZİ
İNCELEYİN

paxenta.com

P-45C SERİSİ

Monoblok tipi şasiye sahiptir. Geleneksel civata somun üretim şeklinin ötesinde, şasinin lazer kesim profillerin kaynatılarak üretilmesi sayesinde diğer makinelere göre daha rijit, esnemeyen, zamanla ölçüsel veya yapısal bozulmaların önüne geçen bir tasarımı vardır.



Yalın ve sadeleştirilmiş program ile donatılmış makinemiz, çevresinde ihtiyaç duyulabilecek tüm bölgelere hareket ederek ulaşabilen bir operatör kola sahiptir.



Avrupa standartlarına uygun, iş güvenliğine uygun olarak tasarlanmış hijyenik bir tasarıma sahiptir. Operatörün kullanım alanındaki parçaların kesik veya yaralanmalara neden olmayacak şekilde kolayca temizlenebileceği şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir.


Teknik Özellikleri

- Makine ölçüleri 1050x2550x1800 h mm'dir.
- Pompa kapasitesi 150m³tür
- Saatte 480 paket ile 1620 paket arasında paketleme yapabilir.
- Hava tüketimi dakikada 70L'dir.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz'dir. KW ise 7KW'dir.
- Garanti süresinin 2 yıl olduğu makine CE sertifikaya sahiptir.
- Dış Gövdesi paslanmaz çeliktir. (AISI304)
- Makine ağırlığı yaklaşık 1000 kg'dır.
- 7/24 çalışabilir ve bakım süreleri kısalmıştır.
- Dakikada 6/9 döngü, pnömatik Besleme 16/6-8 Bar



Hafif, hızlı ve kolay kalıp deęiřimi.

Uzmanlık gerektirmeyen, elektronik soket ya da civata sökölüp takılmasına ihtiyaç duymadan, ergonomi sınırları altında kalan aęırlıklarda, kalıp deęiřim imkânı ile kolay bir kullanım sunmaktadır.



Zincir gergi sistemi.

Konveyörlü tray sealer grubu makinelerde kronikleřen zincir uzaması problemi ve buna baęlı ciddi makine hasarlarının önüne geçen zincir gergi sistemine sahiptir.



Bakımı kolaydır

Kolay açılıp kapanan kapısı sayesinde ergonomik bir kullanım sunar. Kolay açılıp kapanabilen kapı, arızalara hızlı müdahale ve bakım kolaylığı sağlar.