

PAXENTA®

YEREL GÜÇ,
GLOBAL KALİTE.

paxenta.com

Tecrübeden Doğan Yenilik

Paxenta, 1963'ten bu yana makine üretiminde uzmanlaşan Aliş Makine ile, 1988'den beri ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Tunca Teknik Makine'nin güç birliğiyle doğmuştur.

İki köklü firmanın tecrübesini birleştiren bu ortaklık, sektöre yenilikçi bir soluk kazandırmak amacıyla kurulmuştur.

Gıda ürünleri paketlenme ve ambalaj alanında öncü olma vizyonuyla yola çıkan Paxenta, kaliteli ve yenilikçi çözümler sunma misyonuyla hizmet vermektedir.

Yurt içinde üretilen makinelerden daha fonksiyonel, global kalite standartlarında ancak yerel fiyatlarla sunulan ürünleriyle dikkat çeker.

Paxenta, tek noktadan çözüm sunan esnek, çözüm odaklı ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla fark yaratır.

Adres:

Demirci, Selvili Sokak No:4, 16120 Nilüfer, Bursa, Turkey

E-Posta:

info@paxenta.com



Websitemizi İnceleyin!

Dayanıklı, ergonomik ve global standartlara uygun çözümlerle üretiminizi geliştirin.



Et ve Et Ürünleri

Taze, işlenmiş ve vakumlu et ürünleri için yüksek sızdırmazlık sağlayan, raf ömrünü uzatan paketlenme makineleri geliştiriyoruz.



Süt Ürünleri

Peynir, yoğurt ve benzeri süt ürünlerinin yapısını koruyan hijyenik ve güvenilir makineler sunuyoruz.



Hazır Yemekler ve Atıştırmalıklar

Peynir, yoğurt ve benzeri süt ürünlerinin yapısını koruyan hijyenik ve güvenilir makineler sunuyoruz.



Sebze ve Meyveler

Taze ürünlerin nem dengesini koruyarak doğal görünümünü ve lezzetini uzun süre muhafaza eden makineler tasarlıyoruz.



Balık ve Deniz Ürünleri

Deniz ürünlerinin tazeliğini ve aromasını korumaya yönelik özel MAP (Modifiye Atmosfer Paketlenme) uyumlu makineler geliştiriyoruz.



Pastane ve Tatlı Ürünleri

Şekil hassasiyeti gerektiren pastane ve tatlı ürünleri için özenli ambalajlamaya uygun, hassas yapıda makineler sunuyoruz.



İşlenmiş Gıdalar

Şarküteri ve dondurulmuş ürünler gibi işlenmiş gıdalar için yüksek verimli, dayanıklı ve hijyenik makineler üretiyoruz.



Özel Çözümler

Standart dışı ölçü ve ürünler için esnek tasarım anlayışıyla ihtiyaca özel makine ve kalıp konfigürasyonları sunuyoruz.

Öne Çıkan Özellikler



Şasi Yapısı

Lazer kesim profillerden kaynakla oluşturulan monoblok şasi, esnemeyi önleyerek uzun ömürlü ve dayanıklı bir yapı sağlar.



Dayanıklılığı Artıran Akıllı Sistem

Zincir uzamasını önleyen gergi sistemi sayesinde uzun ömürlü, güvenli ve kesintisiz kullanım sağlar.



Operatör Kol Yapısı

Yalın arayüzü ve hareketli operatör kolu sayesinde tüm çalışma alanlarına kolay erişim sağlar.



Kalıp Değişim Kolaylığı

Kalıp değişimi, uzmanlık gerektirmeden ve sökme işlemi olmadan kolayca yapılabilir.



Bakım Kolaylığı

Kolay açılır kapanır kapısıyla ergonomik kullanım sunar; bakım ve arızalara hızlı müdahale imkânı sağlar.



Güvenlik ve Temizlik Tasarımı

Avrupa standartlarına uygun hijyenik tasarımı ve yuvarlatılmış kenarlarıyla güvenli, kolay temizlenebilir bir kullanım sunar.

P-48 C

- Makine ölçüleri 1300×1300×1800 h mm'dir.
- Pompa kapasitesi 200m³'tür. (300m³ op.)
- Saatte 900 paket ile 3000 paket arasında paketleme yapabilir.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz'dir. Güç 10kW.
- Garanti süresi 2 yıldır. CE sertifikasına sahiptir.
- Dış Gövdesi paslanmaz çeliktir. (AISI304)
- Makine ağırlığı yaklaşık 1000 kg'dır.
- 7/24 çalışabilir ve bakım süreleri kısalmıştır.
- Dakikada 6/9 döngü, pnömatik Besleme 16/6-8 Bar

110×110	190×144	210×148	227×178	325×265
110×110	190×144	210×148	227×178	
110×110	190×144	210×148	227×178	
110×110	190×144	210×148	227×178	
110×110	190×144	210×148	227×178	325×265



P-45 C

- Makine ölçüleri 1050×2550×1800 h mm'dir.
- Pompa kapasitesi 150m³/tür
- Saatte 480 paket ile 1620 paket arasında paketleme yapabilir.
- Hava tüketimi dakikada 70L'dir.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz'dir. Güç 7kW.
- Garanti süresi 2 yıldır. CE sertifikasına sahiptir.
- Dış Gövdesi paslanmaz çeliktir. (AISI304)
- Makine ağırlığı yaklaşık 1000 kg'dır.
- 7/24 çalışabilir ve bakım süreleri kısalmıştır.
- Dakikada 6/9 döngü, pnömatik Besleme 16/6-8 Bar

110×110	190×144	210×148	227×178	325×265
110×110	190×144	210×148	227×178	
110×110	190×144	210×148	227×178	



P-45 M

- Makine ölçüleri 950×1250×1700 mm
- Pompa kapasitesi 150m³
- Saatte 480 paket ile 960 paket arasında paketleme.
- Hava tüketimi dakikada 50L.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz. Güç 6kW.
- Garanti süresi 2 yıldır.
- Dış gövde AISI304
- Makine ağırlığı yaklaşık 550 kg.
- 7/24 çalışabilir
- Dakikada 2-3 döngü MAP / Dakikada 4-5 döngü sadece mühürleme
- Pnömatik Besleme 6-8 Bar


110×110	110×110
110×110	110×110
110×110	110×110

190×144	190×144
190×144	190×144
190×144	190×144

210×148
210×148
210×148

227×178
227×178
227×178

325×265
325×265
325×265



P-45 Me



Basınçlı have veya kompresöre ihtiyaç duymadan yalnızca elektrikle çalışır.

- Makine ölçüleri 950×1250×1700 mm
- Pompa kapasitesi 150m³
- Saatte 480 paket ile 960 paket arasında paketleme.
- Makine voltajı 36A 380V 50 Hz. Güç 6kW.
- Garanti süresi 2 yıldır.
- Dış gövde AISI304
- Makine ağırlığı yaklaşık 550 kg.
- 7/24 çalışabilir
- Dakikada 2-3 döngü MAP / Dakikada 4-5 döngü sadece mühürleme

110×110	110×110
110×110	110×110
110×110	110×110

190×144	190×144
190×144	190×144
190×144	190×144

210×148
210×148
210×148

227×178
227×178
227×178

325×265
325×265
325×265



P-23 M

- Ölçüleri 380×450×350 mm
- LCD sıcaklık göstergesi
- Analog zamanlayıcı
- Tak çalıştır.
- 110/220/230/240 volt elektrik bağlantısı yeterlidir.
- Hızlı kalıp değişimi
- 500 döngü/saat
- Ağırlık 15kg.



paxenta.com

Adres:

Demirci, Selvili Sokak No:4,
16120 Nilüfer, Bursa, Turkey



E-Posta:

info@paxenta.com

Websitemizi İnceleyin!

PAXENTA®